


Schaltfeld (A000140)



Schaltfeld (A000140)

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung | Menge | Einheit |
|------|------------|---|-------|---------|
| 10 | 053779 | Deckel Schaltfeld LWPT, BW2T, BWL, BW2P, BWA | 1.00 | Stk |
| 20 | 054311 | Flachbandkabel LWPT | 1.00 | Stk |
| 30 | 054313 | Fühlerset LWPT | 1.00 | Stk |
| 40 | 054155 | Zuleitungskabel LWPT | 1.00 | Stk |
| 50 | 009605 | Kabel - LON (FA zu InfoWIN) LWPT, BW2T, BWL | 1.00 | Stk |
| 60 | 002059 | Kabel (Prim.Netzleitung) 220V Netzteil | 1.00 | Stk |
| 70 | 007165 | Kabel Lambdasonde NGK LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 80 | 048419 | Kabel Saugzuggebläse LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 90 | 009542 | Kabeldurchführung 2070 schwarz Ø 16 | 1.00 | Stk |
| 100 | 009536 | Kabeldurchführung 2160 schwarz Ø 28 | 1.00 | Stk |
| 120 | 054315 | Kabelsatz 230V SB LWPT | 1.00 | Stk |
| 130 | 009929 | Klemmschiene MS 8x8mm 8pol.+Befestigungsbohrungen | 2.00 | Stk |
| 140 | 041430 | Netzanschlußbuchse 3pol.sw mit Zugentlastung Stecker | 1.00 | Stk |
| 150 | 051645 | Netzteil (12V 1,25A) inkl. Halblech und Anschlußkabel | 1.00 | Stk |
| 160 | 005784 | Pfostenverbinder 10pol. BW2, BW2T, LWPT, BWL | 1.00 | Stk |
| 170 | 011999 | Platine Feuerungsautomat FMF LWP18-50, LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 180 | 007609 | Platinenhalter CBS-4N spitz | 12.00 | Stk |
| 190 | 052994 | Schaltfeld Unterteil LWPT, BW2T, BWL, BW2P, BWA | 1.00 | Stk |
| 195 | 006900 | Sicherung 1A | 2.00 | Stk |
| 200 | 003228 | Sicherung 6,3A | 2.00 | Stk |
| 210 | 055193 | ET-Set: Sicherungshalter f. Feinsicherung inkl. Umbauanleitung JW | 1.00 | Stk |
| 215 | 016564 | Sperrzahnmutter M4 verzinkt | 1.00 | Stk |

Schaltfeld (A000140)

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung | Menge | Einheit |
|------|------------|---|-------|---------|
| 220 | 009318 | Stecker ST18/3S sw 3-polig | 1.00 | Stk |
| 230 | 502186 | MES009M Tauchfühler ZTF 222 (Boiler-/Kessel-/Pufferfühler) für MES, Länge: 2,5m | 1.00 | Stk |
| 240 | 007626 | Thermoelement 2AB NM30/110 mm TI/DI 2AB25 2,5 (Brennkammer- bzw. Thermocontrollfühler) | 1.00 | Stk |
| 250 | 005672 | Sicherheitsthermostat VAE, LWK, BW2, BW2T, LWPT, PW24-103, BWL, BW2P, BWA Schaltpunkt:100 C +0/-6 Fühlerl.isol.; bei EW/JW ab 05/2 | 1.00 | Stk |
| 260 | 007096 | Trafo O2-Sonde 18VA LWP18-50, LWK, LWPT, PW24-103 | 1.00 | Stk |
| 270 | 054314 | Trafo O2-Sonde LWPT | 1.00 | Stk |
| 280 | 009891 | Wagoblock 261 9tlg."Sicherheit" 1-11, 11-polig | 1.00 | Stk |
| 290 | 006833 | Wagoblock 261 4-polig "12V GND" VAE, FW, BW2, BW2T, LWPT, PW24-103, BWL | 1.00 | Stk |
| 300 | 006834 | Wagoblock 261 4-polig "Sicherheit 1-4" (2xblau/2xgrau) | 1.00 | Stk |
| 310 | 006835 | Wagoblock 261 5tlg."ext. Wärme" 1-4 | 1.00 | Stk |
| 320 | 009948 | Wagoblock 261 2-polig "WMS 1-2" | 1.00 | Stk |
| 330 | 009334 | Zugentlastung 3 pol.f.Bu. Z7.419.2153.OSW | 1.00 | Stk |
| 340 | 007095 | Zusatzprint zur O2-Messung o.Pumpendrehzahlreg. BW Kaskade alt, LWP18-50, LWK, LWPT | 1.00 | Stk |
| 350 | 016782 | Zylinderschraube m. Innensechskant ISO 4762 - M 4 x 10 - 8.8 - verzinkt (DIN 912) | 1.00 | Stk |
| 5010 | 046008 | Kabel (7x1mm ²)f Flansch Luftregler X6(Prim.)+X7(Sek.) LWP | 1.00 | Stk |
| 5020 | 046009 | Kabel (4x1mm ²) Flansch Endschalter X14 vorm.LWP | 1.00 | Stk |