



## Schaltfeld (A000140)

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung   | Menge | Einheit |
|------|------------|---|-------|---------|
| 10   | 053779     | Deckel Schaltfeld LWPT, BW2T, BWL, BW2P, BWA                      | 1.00  | Stk     |
| 20   | 054311     | Flachbandkabel LWPT   | 1.00  | Stk     |
| 30   | 054313     | Fühlerset LWPT  | 1.00  | Stk     |
| 40   | 054155     | Zuleitungskabel LWPT  | 1.00  | Stk     |
| 50   | 009605     | Kabel - LON (FA zu InfoWIN) LWPT, BW2T, BWL                       | 1.00  | Stk     |
| 60   | 002059     | Kabel (Prim.Netzleitung) 220V Netzteil                            | 1.00  | Stk     |
| 70   | 007165     | Kabel Lambdasonde NGK LWK, LWPT                                   | 1.00  | Stk     |
| 80   | 048419     | Kabel Saugzuggebläse LWK, LWPT                                    | 1.00  | Stk     |
| 90   | 009542     | Kabeldurchführung 2070 schwarz Ø 16                               | 1.00  | Stk     |
| 100  | 009536     | Kabeldurchführung 2160 schwarz Ø 28                               | 1.00  | Stk     |
| 120  | 054315     | Kabelsatz 230V SB LWPT  | 1.00  | Stk     |
| 130  | 009929     | Klemmschiene MS 8x8mm 8pol.+Befestigungsbohrungen                 | 2.00  | Stk     |
| 140  | 041430     | Netzanschlußbuchse 3pol.sw mit Zugentlastung Stecker              | 1.00  | Stk     |
| 150  | 051645     | Netzteil (12V 1,25A) inkl. Halblech und Anschlußkabel             | 1.00  | Stk     |
| 160  | 005784     | Pfostenverbinder 10pol. BW2, BW2T, LWPT, BWL                      | 1.00  | Stk     |
| 170  | 011999     | Platine Feuerungsautomat FMF LWP18-50, LWK, LWPT                  | 1.00  | Stk     |
| 180  | 007609     | Platinenhalter CBS-4N spitz                                       | 12.00 | Stk     |
| 190  | 052994     | Schaltfeld Unterteil LWPT, BW2T, BWL, BW2P, BWA                   | 1.00  | Stk     |
| 195  | 006900     | Sicherung 1A  | 2.00  | Stk     |
| 200  | 003228     | Sicherung 6,3A  | 2.00  | Stk     |
| 210  | 055193     | ET-Set: Sicherungshalter f. Feinsicherung inkl. Umbauanleitung JW | 1.00  | Stk     |
| 215  | 016564     | Sperrzahnmutter M4 verzinkt                                       | 1.00  | Stk     |

## Schaltfeld (A000140)

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung   | Menge | Einheit |
|------|------------|---|-------|---------|
| 220  | 009318     | Stecker ST18/3S sw 3-polig  | 1.00  | Stk     |
| 230  | 502186     | MES009M Tauchfühler ZTF 222 (Boiler-/Kessel-/Pufferfühler) für MES, Länge: 2,5m   | 1.00  | Stk     |
| 240  | 007626     | Thermoelement 2AB NM30/110 mm TI/DI 2AB25 2,5 (Brennkammer- bzw. Thermocontrollfühler)  | 1.00  | Stk     |
| 250  | 005672     | Sicherheitsthermostat VAE, LWK, BW2, BW2T, LWPT, PW24-103, BWL, BW2P, BWA<br>Schaltpunkt:100 C +0/-6 Fühlerl.isol.; bei EW/JW ab 05/2 | 1.00  | Stk     |
| 260  | 007096     | Trafo O2-Sonde 18VA LWP18-50, LWK, LWPT, PW24-103   | 1.00  | Stk     |
| 270  | 054314     | Trafo O2-Sonde LWPT   | 1.00  | Stk     |
| 280  | 009891     | Wagoblock 261 9tlg."Sicherheit" 1-11, 11-polig  | 1.00  | Stk     |
| 290  | 006833     | Wagoblock 261 4-polig "12V GND" VAE, FW, BW2, BW2T, LWPT, PW24-103, BWL   | 1.00  | Stk     |
| 300  | 006834     | Wagoblock 261 4-polig "Sicherheit 1-4" (2xblau/2xgrau)  | 1.00  | Stk     |
| 310  | 006835     | Wagoblock 261 5tlg."ext. Wärme" 1-4   | 1.00  | Stk     |
| 320  | 009948     | Wagoblock 261 2-polig "WMS 1-2"   | 1.00  | Stk     |
| 330  | 009334     | Zugentlastung 3 pol.f.Bu. Z7.419.2153.OSW   | 1.00  | Stk     |
| 340  | 007095     | Zusatzprint zur O2-Messung o.Pumpendrehzahlreg. BW Kaskade alt, LWP18-50, LWK, LWPT   | 1.00  | Stk     |
| 350  | 016782     | Zylinderschraube m. Innensechskant ISO 4762 - M 4 x 10 - 8.8 - verzinkt (DIN 912)   | 1.00  | Stk     |
| 5010 | 046008     | Kabel (7x1mm <sup>2</sup> )f Flansch Luftregler X6(Prim.)+X7(Sek.) LWP  | 1.00  | Stk     |
| 5020 | 046009     | Kabel (4x1mm <sup>2</sup> ) Flansch Endschalter X14 vorm.LWP  | 1.00  | Stk     |