

## OEN 12/2 (OEN00+OEN170\_2)

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung  | Menge | Einheit |
|------|------------|--|-------|---------|
| 10   | 050552     | Abdeckung für Gebläse OEM/OKM, OEN/OKN, OEX                    | 1.00  | Stk     |
| 20   | 006572     | Abzweigklemme (WOERTZ) 6 mm <sup>2</sup> 30831 GR OEX, OE/KN/M | 2.00  | Stk     |
| 30   | 056820     | Arbeitsplatte (420mm) für OE/KN/M *OEN087                      | 1.00  | Stk     |
| 35   | 056839     | Arbeitsplatte (600mm) für OE/KN/M *OEN187                      | 1.00  | Stk     |
| 40   | 050263     | Ausdehnungsgefäß mit Red.Nippel 3/4"-1/2" OEN, GKE             | 1.00  | Stk     |
| 50   | 056235     | Blindscheibe braun für OE/KN *OEN0841                          | 1.00  | Stk     |
| 50   | 056227     | Blindscheibe weiß für OE/KN *OEN084                            | 1.00  | Stk     |
| 80   | 089575     | Boilervorrangplatine für OEN/OKN OKN002                        | 1.00  | Stk     |
| 100  | 057363     | Verbrennungshilfe für OEN/OKN                                  | 1.00  | Stk     |
| 110  | 006327     | Brennerring WV II (309/3549) OEX,OEN/OKN,OEM/OKM               | 1.00  | Stk     |
| 120  | 006327     | Brennerring WV II (309/3549) OEX,OEN/OKN,OEM/OKM               | 1.00  | Stk     |
| 130  | 076740     | Brennertopf für OEN/OKN 12/17 OEN920                           | 1.00  | Stk     |
| 135  | 008060     | Deckel Schauloch Hofalit OEN OEN0122                           | 1.00  | Stk     |
| 140  | 050621     | Deckel braun (600mm) für OE/KN *OEN1872                        | 1.00  | Stk     |
| 140  | 050616     | Deckel weiß (600mm) für OE/KN *OEN1871                         | 1.00  | Stk     |
| 140  | 050613     | Deckel weiß (420mm) für OE/KN *OEN0871                         | 1.00  | Stk     |
| 140  | 050614     | Deckel braun (420mm) für OE/KN *OEN0872                        | 1.00  | Stk     |
| 170  | 055999     | Deckelsicherung für OE/KN 12/17                                | 1.00  | Stk     |
| 180  | 006416     | Gummirahmen schwarz 115x83x1,5 FKV, OEX, OHNE EINLAGE          | 1.00  | Stk     |
| 190  | 007722     | Drehschalter 01-506.0049002, 5-CH/49 OE/KN OEN069              | 1.00  | Stk     |
| 200  | 000191     | Fassonschraube A.ZS. (D=8x26/M5)                               | 1.00  | Stk     |
| 210  | 015512     | Federlasche gebläut SRV 5192 OEX, NBE                          | 1.00  | Stk     |

## OEN 12/2 (OEN00+OEN170\_2)

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung  | Menge | Einheit |
|------|------------|--|-------|---------|
| 220  | 050741     | Festbrennstoffplatine OEN/OKN  | 1.00  | Stk     |
| 230  | 010996     | Lager Gebläse 5x16x5 OE/KM/N, OEX  | 1.00  | Stk     |
| 230  | 006394     | Gebläse G2E108-AA33-86 FKV,OEX,OEM,OEN,OKN,OKM   | 1.00  | Stk     |
| 230  | 010995     | Lager Gebläse 5x13x5 OE/KM/N, OEX  | 1.00  | Stk     |
| 240  | 005509     | Haltebügel für Relais RA 28800 für OE/KN/M *OEM072   | 1.00  | Stk     |
| 250  | 001058     | Handentlüfter VFR 1/4"   | 1.00  | Stk     |
| 260  | 057223     | Hebevorrichtung für OE/KN OEN004   | 1.00  | Stk     |
| 270  | 084662     | Isolierabdeckung für OEN/OKN 12/17   | 1.00  | Stk     |
| 280  | 060503     | Kessel Variante 2 für OE/KN 12/17 mit Dichtungen *OEN102(0,8mxØ16mm für Brennertopf und 0,5mxØ10mm für Rauchrohrstutzen) | 1.00  | Stk     |
| 280  | 060502     | Kessel Variante 1 für OKN 12/17 mit Dichtungen *OEN001(0,8mxØ16mm für Brennertopf und 0,5mxØ10mm für Rauchrohrstutzen)   | 1.00  | Stk     |
| 300  | 005614     | Knebel A.Nr: 38-0233-01-9-38 NBL,OEM,OKM,OEN,OKN,FKV,OK,NBS,GKE,GKW  | 2.00  | Stk     |
| 310  | 010355     | Kondensator 1,5µF für Gebläse G2E 108-AE01-38 OEN/OKN, OEM/OKM, OEX  | 1.00  | Stk     |
| 320  | 005622     | Kontrolllampe SGF gelb 1222Z 230 Volt NBR,NBK,OEM,OKM,OEN,OKN,OK,ORL   | 1.00  | Stk     |
| 330  | 001228     | Kontrolllampe SGF rot 1222Z 230 Volt GWX,OEX,OEM,OKM,OEN,OKN,FKV,GKE,MIRA  | 1.00  | Stk     |
| 350  | 001066     | Manometer Typ101 Ø50mm GA 0-4/2,5 bar  | 1.00  | Stk     |
| 360  | 050553     | Kupferleitung 8mm OE/KM  | 1.00  | Stk     |
| 365  | 008605     | Öldruckregler 8x8, 0,1 bar OEN-SZO   | 1.00  | Stk     |
| 380  | 006343     | Öleinlaufrohr mit Krustenreiniger OEN/OKN  | 1.00  | Stk     |
| 390  | 010406     | Ölregler TN1127 ohne Dosierstab OEN12/17/20, OEM   | 1.00  | Stk     |
| 400  | 076457     | Grundplatine kpl. für OEN/OKN  | 1.00  | Stk     |
| 410  | 076465     | Platine Teil "ohne Boilervorrrang" OEX, OEN  | 1.00  | Stk     |

## OEN 12/2 (OEN00+OEN170\_2)

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung  | Menge | Einheit |
|------|------------|--|-------|---------|
| 420  | 076473     | Platine Teil "ohne Festbrennstoff" OEX, OEN  | 1.00  | Stk     |
| 430  | 006422     | Pumpe ALPHA2 25-60 130mm - Elektr. geregelte Energiesparpumpe mit geringer Bautiefe (23mm) inkl. Stecker | 1.00  | Stk     |
| 440  | 055905     | Rauchgasschikane für OE/KN 12/17 OEN009  | 1.00  | Stk     |
| 450  | 006661     | RC-Glied PMR 209 MC 6220M047 OE/KN/M,GKW   | 1.00  | Stk     |
| 460  | 000280     | Reinigungsbürste (680x80/57x40) FKX, KSN/ZHN, VEK170-220, VEP200-202                                     | 1.00  | Stk     |
| 470  | 005496     | Relais Schrack PT370730 (230VAC, 10A)  | 1.00  | Stk     |
| 480  | 084670     | Rohrstutzen für OE/KN 12/17 OEN090   | 1.00  | Stk     |
| 490  | 084565     | Rohrstutzen 90 Grad für OE/KN 12/17 OEN0901  | 1.00  | Stk     |
| 500  | 046830     | Rußschaufel OEN/OKN, OEX, MIRA   | 1.00  | Stk     |
| 510  | 056901     | Reinigungsschaber für OEN/OKN,OEX,MIRA   | 1.00  | Stk     |
| 520  | 050623     | Schalterblende (420mm) für OE/KN 12/17 *OEN560   | 1.00  | Stk     |
| 530  | 010366     | Schlauchleitung (8x8x500mm) eine Seite gebogen OE/KN/M   | 1.00  | Stk     |
| 540  | 056065     | Seitenwand links weiß für OE/KN *OEN086  | 1.00  | Stk     |
| 540  | 075221     | Seitenwand links braun für OE/KN *OEN0861  | 1.00  | Stk     |
| 570  | 075248     | Seitenwand rechts braun für OE/KN *OEN0831   | 1.00  | Stk     |
| 570  | 056073     | Seitenwand rechts weiß OE/KN *OEN083   | 1.00  | Stk     |
| 600  | 001031     | Sicherheitsventil 1/2"IG, 2,5 bar  | 1.00  | Stk     |
| 602  | 009192     | Sicherung 2A träge, 5x20 Glasrohr Typ 179120   | 1.00  | Stk     |
| 603  | 001244     | Sicherung 5X20 4A träge, 179120 Glasrohr NBS, NBL, OEX, OEN  | 1.00  | Stk     |
| 610  | 007625     | Sicherungshalter OEX,OEN/OKN   | 1.00  | Stk     |
| 620  | 005533     | Sockel Relais RA 78705 OE/KN/M   | 1.00  | Stk     |
| 630  | 056383     | Sockelblende (420mm) für OE/KN 12/17 *OEN0801  | 1.00  | Stk     |

## OEN 12/2 (OEN00+OEN170\_2)

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung  | Menge | Einheit |
|------|------------|--|-------|---------|
| 640  | 008257     | Stellring L44989 OEN/OKN   | 1.00  | Stk     |
| 650  | 010412     | Steuergerät ZR 35/330W für OEN/OKN, OEM/OKM                          | 1.00  | Stk     |
| 660  | 000027     | Tauchhülse 130 mm lang KSL/Z, HL, GKA/E, VESTO200, VAE, FW           | 1.00  | Stk     |
| 670  | 009040     | Thermometer OE/KN/M, ASL   | 1.00  | Stk     |
| 680  | 003670     | Thermostat - Wächter 716 FU 92 Grad 20-9797 OEX,ORL, OEM/OKM,OEN/OKN | 1.00  | Stk     |
| 690  | 006630     | Thermostat TR712 S.1722 DPDT 85-100C OEM/OKM,ORL,FKV,OEX,OEN/OKN     | 1.00  | Stk     |
| 700  | 040366     | Thermostat-Sicherheits 710VS 20-9794 statt 725VS OEM/OKM,OEN/OKN     | 1.00  | Stk     |
| 710  | 075205     | Tür braun für OE/KN 12/17 OEN1803                                    | 1.00  | Stk     |
| 720  | 056324     | Tür rot für OE/KN 12/17 *OKN080                                      | 1.00  | Stk     |
| 730  | 050612     | Tür weiß für OE/KN 12/17 *OEN080                                     | 1.00  | Stk     |
| 740  | 050562     | Türangel oben für OE/KN/M *OEM081                                    | 1.00  | Stk     |
| 750  | 050572     | Türangel unten für OE/KN/M *OEM082                                   | 1.00  | Stk     |
| 760  | 000507     | Türschnapper VESTO200  | 1.00  | Stk     |
| 770  | 006521     | Brennerwächter BWV1 110GR.93480/6 OEX, OE/KN/M                       | 1.00  | Stk     |
| 775  | 010362     | Widerstand 2,2 kOhm OE/KM  | 1.00  | Stk     |
| 775  | 010363     | Widerstand 2,7 kOhm OE/KM  | 1.00  | Stk     |
| 775  | 010361     | Widerstand 1,7 kOhm OE/KM  | 1.00  | Stk     |
| 775  | 009938     | Widerstand 1,5 KOHM ZDST RS 14X64 +/- 10 %                           | 1.00  | Stk     |
| 780  | 055921     | Zugumlenkung kurz für OE/KN OEN011                                   | 2.00  | Stk     |
| 790  | 055948     | Zugumlenkung lang für OE/KN OEN0111                                  | 2.00  | Stk     |
| 800  | 050254     | Zündungsset OEX, OEN/OKN   | 1.00  | Stk     |
| 810  | 003567     | Zündtrafo 230V/3,7V Sekundäranschluß = 700mm OEX,OE/KN/M,ORL         | 1.00  | Stk     |

**OEN 12/2 (OEN00+OEN170\_2)**

| Pos. | Artikelnr. | Bezeichnung  | Menge | Einheit |
|------|------------|--|-------|---------|
| 810  | 003343     | Zündtrafo 230V/4,3V Sekundäranschluß = 700mm verstärkt OEX,OE/KN/M | 1.00  | Stk     |